


| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Type de pose : **Applique Intérieur Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'extérieur**

Sékur ● Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Les hublots :

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| Amiens ●● | Cholet ●● | Mende ●● |
| Angers ● | Dax ● | Nancy ●● |
| Avignon ●● | Dijon ●● | Quimper ●●● |
| Bayonne ● | Marseille ● | Toulouse ● |

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6°

Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi ●●
- Anancy ●
- Arras ●●
- Auxerre ●●●
- Belfort ●●
- Bordeaux ●
- Bourges ●
- Châteauroux ●●●
- Épinal ●
- Limoges ●
- Longchamps ●●●
- Lorient ●
- Marmande ●
- Versailles ●●
- Olwenn ●
- Menhir ●

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée


Sens d'ouverture



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Type de pose : Applique Intérieur Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'intérieur

Sékur ● Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Les hublots :

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| Amiens ●● | Cholet ●● | Mende ●● |
| Angers ● | Dax ● | Nancy ●● |
| Avignon ●● | Dijon ●● | Quimper ●●● |
| Bayonne ● | Marseille ● | Toulouse ● |

Réf. vitrage : A (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) B (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6°

Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi ●●
- Anancy ●
- Arras ●●
- Auxerre ●●●
- Belfort ●●
- Bordeaux ●
- Bourges ●
- Châteauroux ●●●
- Épinal ●
- Limoges ●
- Longchamps ●●●
- Lorient ●
- Marmande ●
- Versailles ●●
- Olwenn ●
- Menhir ●


Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Sens d'ouverture



| | | | |
|--------|-------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | | COMMANDE | |



Type de pose : Applique Intérieur Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'extérieur

Sékur ● Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Position du journalier (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

- Amiens ●●
- Angers ●
- Avignon ●●
- Bayonne ●
- Cholet ●●
- Dax ●
- Dijon ●●
- Marseille ●
- Mende ●●
- Nancy ●●
- Quimper ●●
- Toulouse ●

Réf. vitrage : A (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) B (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6°

Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

Les décors :


- Albi ●●
- Anancy ●
- Arras ●●
- Auxerre ●●
- Belfort ●●
- Bordeaux ●
- Bourges ●
- Châteauroux ●●
- Épinal ●
- Limoges ●
- Longchamps ●●
- Lorient ●
- Marmande ●
- Versailles ●●
- Olwenn ●
- Menhir ●

Les options :


- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Sens d'ouverture

Ouverture vers l'extérieur



| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Type de pose : Applique Intérieur Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'intérieur

Sékur ● Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

- Amiens ●●
- Angers ●
- Avignon ●●
- Bayonne ●
- Cholet ●●
- Dax ●
- Dijon ●●
- Marseille ●
- Mende ●●
- Nancy ●●
- Quimper ●●
- Toulouse ●

Réf. vitrage : A (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) B (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6°

Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

Les décors :


- Albi ●●
- Anancy ●
- Arras ●●
- Auxerre ●●
- Belfort ●●
- Bordeaux ●
- Bourges ●
- Châteauroux ●●
- Épinal ●
- Limoges ●
- Longchamps ●●
- Lorient ●
- Marmande ●
- Versailles ●●
- Olwenn ●
- Menhir ●

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Sens d'ouverture

Ouverture vers l'intérieur



| Écoîçon mini. Côté journalier | Écoîçon mini. Côté opposé | Retombée de linteau mini. |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 95 | 85 | 85 |

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux


Battante . 3 vantaux



Oberkail

BIEN CHEZ SOI

| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : Replie ment . Type de pose : Applique Intérieur . Sens d'ouverture : Vers l'extérieur

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Position du journalier (Vue extérieure) : À droite À gauche Centré

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |
- Réf. vitrage : A (Securit clair extérieur et clair intérieur)
 (à préciser) B (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
 C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)
- Réf. 1 Réf. 2
- Réf. 3
- Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
- Réf. 6*
- Réf. 11*
- Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)
- Hublot aspect inox* :
- Réf. 12* (triple vitrage dépoli)
- Réf. 13* (à préciser) : Carré
 Losange
 Double vitrage dépoli
 PMMA dépoli
- Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
 PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi
- Annecy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :


- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
 À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !

| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : **Replie ment** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieur) : À droite À gauche Centré

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*
Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)



Les décors :

- Albi
- Anncy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Les configurations :




| | Écoinçon mini. Côté journalier | Écoinçon mini. Côté opposé | Retombée de linteau mini. |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3 vantaux replie ment — Journalier Centré | 260 | 85 | 85 |
| 3 vantaux replie ment — Journalier Décentré | 85 | 190 | 85 |

Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : Repliement . Type de pose : Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'extérieur

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Position du journalier (Vue extérieur) : À droite À gauche Centré

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |
- Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
 C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)
- Réf. 1 Réf. 2
- Réf. 3
- Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
- Réf. 6*
- Réf. 11*
- Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)
- Hublot aspect inox* :
- Réf. 12* (triple vitrage dépoli)
- Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli
- Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi
- Anancy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Les configurations :



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux


Battante . 3 vantaux



Oberkail

BIEN CHEZ SOI

| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieur) : À droite À gauche Centré

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*
Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi
- Anncy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée


Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : **Accordéon** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur** / **Vers l'extérieur**

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)



Les décors :

- Albi
- Anncy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Les configurations :



| Ouverture extérieure | Écoinçon mini. Côté journalier | Écoinçon mini. Côté opposé | Retombée de linteau mini. |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3 vantaux accordéon | 25 | 25 | 25 |

| Ouverture intérieure | Écoinçon mini. Côté journalier | Écoinçon mini. Côté opposé | Retombée de linteau mini. |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3 vantaux accordéon | 95 | 85 | 85 |

Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 3 vantaux



Oberkail

BIEN CHEZ SOI

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

DEVIS

COMMANDE



Cinématique : **Accordéon** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**
Vers l'extérieur

Sékur

Sékur Premium

Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

Amiens
Angers
Avignon
Bayonne

Cholet
Dax
Dijon
Marseille

Mende
Nancy
Quimper
Toulouse

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*
Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

Albi
Annecy
Arras
Auxerre
Belfort
Bordeaux
Bourges
Châteauroux
Épinal
Limoges
Longchamps
Lorient
Marmande
Rennes
Versailles
Olwenn
Menhir

Les options :

Grille de ventilation
Entrée de lettres
Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
Ferme-porte
Aide à l'ouverture par vérins
Trappe à chat
Trappe à chat connectée


Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : **Vers l'extérieur**

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*
Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi
- Anncy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux


Battante . 4 vantaux



Oberkail

BIEN CHEZ SOI

| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : Replie ment . Type de pose : Applique Intérieur . Sens d'ouverture : Vers l'intérieur

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |

Réf. vitrage : A (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) B (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi
- Anney
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Les configurations :



| | Écoinçon mini. Côté journalier | Écoinçon mini. Côté opposé | Retombée de linteau mini. |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 4 vantaux repliement | 270 | 190 | 85 |

Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux


Battante . 4 vantaux



Oberkail

BIEN CHEZ SOI

| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'extérieur**

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
 (à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*
Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- Albi
- Anncy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
 À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée


Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| DATE : | REF : | Signature et cachet du client : | Numéro de client : |
| DEVIS | COMMANDE | | |



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**

Sékur Sékur Premium Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : À droite À gauche

Les hublots :

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| Amiens | Cholet | Mende |
| Angers | Dax | Nancy |
| Avignon | Dijon | Quimper |
| Bayonne | Marseille | Toulouse |

Réf. vitrage : **A** (Securit clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) **B** (Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

Réf. 1 Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

Réf. 6*

Réf. 11*

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

Hublot aspect inox* :

Réf. 12* (triple vitrage dépoli)

Réf. 13* (à préciser) : Carré
Losange
Double vitrage dépoli
PMMA dépoli

Réf. 14* (à préciser) : Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

Les décors :

- Albi
- Anncy
- Arras
- Auxerre
- Belfort
- Bordeaux
- Bourges
- Châteauroux
- Épinal
- Limoges
- Longchamps
- Lorient
- Marmande
- Rennes
- Versailles
- Olwenn
- Menhir

Les options :

- Grille de ventilation
- Entrée de lettres
- Arrêt de porte (à préciser) :
À sceller À visser
- Ferme-porte
- Aide à l'ouverture par vérins
- Trappe à chat
- Trappe à chat connectée

Les configurations :

